TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tocantins Prefeitura Municipal de Tocantins Registro de Preços Eletrônico - 14/2024

Resultado da Homologação

0001 - Aparelho de som 2 caixas, 4100w rmsaparelho de som 4100w rms - aparelho de som 4100w rms rádio am/fm frequência: rádio am/fm tipo: cd, cr-r, cd-rw, mp3/wma. modelo: mini system, número de alto falantes: 02 caixas acústicas, potência: 4100w rms. funcionamente: elétrico, tensão: bivolt. - Xbom - Valor Referência: 5.223,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FJ DISTRIBUIDORA LTDA	Xbom	2 Unid	4.349,00	8.698,00	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0002 - Aparelho de som portátila - aparelho de som portátil micro system - conjugação do equipamento: mp3, usb, cd, rádio am/fm, opcionais: sem opcionais, alimentação: 110/200v (bivolt), potência: 2w rms, acessórios: sem acessórios. - SP337 - Valor Referência: 493,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MB COMERCIAL LTDA	SP337	3 Unid	259,99	779,97	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0003 - Armário de aço 198x90x40Armário alto de aço chapa 24 medindo 198x90x40, 4 bandejas internas, sendo 3 reguláveis, corpo em chapa de aço reforçado na cor cinza - PA90S - Valor Referência: 1.791,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	PA90S	20 Unid	555,00	11.100,00	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0004 - Bebedouro industrial 50 LITROSBebedouro Industrial 50L em Inox com 2 Torneiras - Capacidade de 50 Litros no reservatório; - Atende no mínimo 60 pessoas/hora; - 02 torneiras de alta resistência e maior vazão; - Com revestimento externo em chapa de aço inox; - Reservatório de água em P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; - Serpentina interna em aço inox 304; - Tensão 127v; - Baixo consumo de energia; - Regulagem da temperatura da água; - Acompanha filtro; -Peso em torno de 30 kg; - Altura de no mínimo 126 cm; - Testado e aprovado pelo INMETRO e garantia de 12 meses. - KF05 -Valor Referência: 3.336,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	KF05	4 Unid	1.895,55	7.582,20	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0005 - FORNO MICROONDAS 30 LITROSPRINCIPAL Forno Micro-ondas na cor branca; com capacidade de, no mínimo, 30 litros; potência à partir de 850W, voltagem 110 e 220V à escolher; apresenta ampla variedade de menus para cada tipo de alimento; de, no mínimo, 30 segundos, 1minuto e 5 minutos, ou mais; deve possuir display digital, relógio e luz interna; acompanha prato giratório de vidro ou cerâmica; apresentar trava de segurança durante o funcionamento; classificação energética A; Marca/modelo referência: MIDEA/LIVA, ELECTROLUX/ME044, ou outra marca/modelo equivalente. (Item com destinação exclusiva à participação de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do art. 47, I da LC 147). Garantia de, no mínimo, 01 (um) ano. - PMO34BB - Valor Referência: 1.016,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FJ DISTRIBUIDORA LTDA	PMO34BB	2 Unid	644,98	1.289,96	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0006 - Freezer vertical - 550 LITROSFreezer Vertical Capacidade: Cerca De 550 L, Voltagem: Bivolt V, Cor: Branca, Características adicionais: Prateleiras Ajustáveis, Funções: Congelamento Rápido, Quantidade De Portas: 1. Garantia de 12 meses. - EOS ECOGELO EFH560 - Valor Referência: 7.300,00

Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação





0007 - Impressora multifuncional com tanque de tintaimpressora multifuncional colorida a4, com tanque de tinta original para cores preto, magenta, ciano e amarelo; resolução mínima: 5760 x 1200 dpi, velocidade de impressão mínima: 27 ppm em preto e 10 ppm em cores, interfaces: usb 2.0, wifi, capacidade de entrada do papel: mínimo de 100 folhas de papel a4, conectividade wi-fi compatível com Windows xp professional e 7, cabo de alimentação, cabo de dados usb, cd-rom driver, manual (is) de instrução para instalação, configuração e manual (is) de instrução para instalação, configuração e operação, 127v. Garantia de 12 meses. L3250 - Valor Referência: 4.788,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MB COMERCIAL LTDA	L3250	4 Unid	1.078,49	4.313,96	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0008 - Microcomputador 8gb 23polMicrocomputador, Memória Ram Superior A 8 Gb, Núcleos Por Processador 4 A 8, Armazenamento Hdd Sem Disco Hdd Gb, Armazenamento Ssd 110 A 300, Monitor 23 A 29 Pol, Componentes Adicionais Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional Proprietário, Garantia On Site Superior A 36 Meses, Gabinete Ultracompacto -Corporativo B - Valor Referência: 5.406,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Gomes & Garcia Informática Ltda	Corporativo B	14 Unid	1.789,00	25.046,00	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0009 - Multifuncional laserImpressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 600 X 600 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 30 PPM, Resolução Scanner: 1.200 X 1.200 DPI, Características Adicionais: Ciclo Mensal 30.000 Páginas, Impressão Frente E Ve , Conectividade: Ethernet 10/100, Paralela, Usb 2.0 E Wireless, Capacidade Mínima Bandeja: 150 FL, Capacidade Memória: 128 M - 4103FDW + transformador - Valor Referência: 5.899,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XPR3 SOLUCOES LTDA	4103FDW + transformador	2 Unid	2.740,00	5.480,00	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0010 - Projetor 400 lumesprojetor: sistema de projeção: tecnologia 3lcd de 3 chips modo de projeção: frontal / traseiro / teto método de projeção: matriz ativa tft de polissilício número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3 brilho em cores - saída de luz colorida:3.400 lumens2 brilho em branco - saída de luz branca: 400 lumens razão de aspecto: 4:3 resolução na?va: 1024 x 768 (xga)redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x 960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768 (wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900 (wxga+) tipo de lâmpada: 210 w uheduração da lâmpada: modo eco: até 12.000 horas3 modo normal: até 6.000 horas3alcance do throw-ra?o: 1.44 (zoom: wide), 1.95 (zoom: tele) distância de projeção/ tamanho da tela: 30"" a 350"" (0,76 a 10,34 m) correção de keystone:automático: vertical: ±30 graus slider: horizontal: ±30 graus plug 'n play usb: projetor compa?vel com computadores pc e mac.razão de contraste: até 15 000:1 reprodução de cor: até 1,07 bilhão de cores geral: temperatura:5? a 35 ?c peso: 2,7 kg segurança: trava kensington® cadeado barra de segurança" - SA3700(LCDB-3700HD-BA) - Valor Referência: 2.581,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FREEDOM DO BRASIL LTDA	SA3700(LCDB- 3700HD-BA)	2 Unid	1.398,00	2.796,00	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0011 - Refrigerador 386 LITROSGeladeira frost free 386l com 02 portas congelamento rápido; capacidade total de armazenamento 386 litros; voltagem 220 v; classificação energética a; garantia 12 meses; controle de temperatura; recipiente para guardar gelo; com pés niveladores. - CRM44 - Valor Referência: 4.040,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CRM44	2 Unid	3.000,00	6.000,00	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0012 - Smart TV 40 polegadasSmart TV LED DE 40 Polegadas, com suporte de parede Display Matriz de LED; Tela plana; Resolução Full HD ou superior; Formato 16:9 Idioma do menu em Português do Brasil; Voltagem bivolt (110/220 volts); Áudio Estéreo (2 canais); Saída de som 20 Watts RMS (total); no mínimo 2 entradas HDMI; no mínimo 2 portas USB; 1 Entrada Vídeo Componente (Y/Pb/Pr) 1 Entrada de Áudio e Vídeo (RCA); 1 Entrada RF para TV a cabo; 1 Entrada RF para TV a aberta (digital e analógica); 1 Entrada RJ 45 (LAN) para conexões de rede; TV inteligente, com navegador de internet integrado; Sensor para





ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (Opcional); DLNA (certificação) ou PLEX; Internet TV ou Internet Vídeo; ISDBT recepção DTV (padrão Brasileiro); Sintonizador DTV (Conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); Controle remoto com pilhas AA ou AAA; cabo de força e cabo HDMI inclusos. O suporte parede articulado p/ TV LED, LCD e Smart TV de 20 a 40 (polegadas) articulado. Material: Aço Carbono. Incluso suporte, jogo de parafusos, buchas e manual de instruções. -HQS43NKH - Valor Referência: 2.616,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840	HQS43NKH	2 Unid	1.339,99	2.679,98	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

0013 - Tela de projeção retrátiltela de projeção, retrátil, manual, de no mínimo 2,00 x 1,50: tela de projeção, tensionada, retrátil (enrolamento automático com parada/ajuste de altura em qualquer ponto), acionamento manual, fixação no teto ou parede; tela em pvc, matte white (branco fosco), ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes, projeção frontal, bordas negras para realce de contraste, medindo no mínimo 2,00 x 1,50 (100 polegadas aproximadamente); estojo em metal, pintura eletrostática; garantia mínima de 12 meses. - Retrátil, 200x150cm - Valor Referência: 1.026,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	Retrátil, 200x150cm	2 Unid	550,00	1.100,00	Homologado em 29/05/2024 16:17:29 Por: SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

Autoridade Competente



