

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tocantins
Prefeitura Municipal de Tocantins
Registro de Preços Eletrônico - 030/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
08/05/2025 08:17	08/05/2025 08:30	22/05/2025 23:59	27/05/2025 08:00	27/05/2025 08:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/05/2025 - 11:09:28	Esclarecimentos	-
Dúvida: Bom dia! Segue anexo pedido de esclarecimento.		
Resposta:		
20/05/2025 - 13:50:46	Pedido de Esclarecimento Item 6	-
Dúvida: Prezados, boa tarde! Referente ao item 6 - Reagente DPD CLORO - será solicitado o livre ou o total?		
Resposta:		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMÔMETRO DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 28 L - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMÔMETRO DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 28 L; POSSUI ALÇA SUPERIOR RETRÁTIL E TAMPA ARTICULADA; TERMÔMETRO DIGITAL; CONSTRUIDA COM MATERIA PRIMA ECOLÓGICAMENTE CORRETA; ESPUMA LIVRE DE CFCS, HCFCs E HCFCs; COMPORTA 8 GARRAFAS PET (600 ML); COR EXTERNA AZUL OU VERDE E COR INTERNA BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADAS (DESCONSIDERANDO A ALÇA): 35 X 29 X 43 CM (A X L X P)	241,30	2	UND	Homologado
0002	COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DETERMINAÇÃO DE COR NATURAL E COR APARENTE EM ÁGUA, COR APHA, ESCALA HAZEN, MÉTODO PLATINO/COBALTO, OPERA ATRAVÉS DE SISTEMA RGB, ENTRE 400 E 700NM, ATENDENDO METODOLOGIA SMEWW 2120D (23ª EDIÇÃO), A PROVA D'ÁGUA COM OS COMPARTIMENTOS DA BATERIA E DA SAÍDA SERIAL/ENERGIA FIRMEMENTE FECHADOS E APARAFUSADOS, FLUTUANTE EM CASOS DE QUEDA ACIDENTAL NA ÁGUA; TECLADO EM POLICARBONATO RESISTENTE A CORROSÃO, RESPINGOS E SOLVENTES ORGÂNICOS. FAIXA DE MEDIDAÇĀO 0 A 500 UC. LEITURA DIRETA EM UC. ACOMPANHA: - MALETA EM PP RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, PARA TRANSPORTE E USO DO APARELHO NO CAMPO, - 02 CUBETAS PAREADAS DE VIDRO COM TAMPA ROSQUEADA E BATOQUE INTERNO, - 1 PADRÃO DE COR PT/CC EM FRASCO DE 50 ML., CONCENTRAÇÃO DE 500UC , COM VALIDADE DE 12 MESES. - 1 BATERIA DE 9V E 1 FONTE CHAVEADA DE 100 A 240 V - 47/64 HZ (NBR 14136). - MANUAL DE INSTRUÇĀOES EM PORTUGUÊS COM CERTIFICADO DE GARANTIA.	3.302,59	2	UN	Homologado



0003	COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL - CLORO (CLORÍMETRO) - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DETERMINAÇÃO DE CLORO TOTAL E LIVRE EM ÁGUA, MÉTODO DPD; VISOR LCD 2 LINHAS X 16 CARACTERES, COM FUNÇÃO BACK-LIGHT (LUZ DE FUNDO) PARA LEITURAS EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS.; LEITURAS: DE 0,00 A 2,50 MG/L E DE 2,6 A 5,0 MG/L, EMISSOR :DIODO EMISSOR DE LUZ-LED , SENSOR : FOTODIODO DE SILÍCIO, PRECISÃO MELHOR QUE 1,5% - FINAL DE ESCALA, RESOLUÇÃO DE 0,01 MG/L, REPRODUTIBILIDADE +/- 0,02 MG/L; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM UTILIZAÇÃO; INSERÇÃO DE CURVA DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO COM 7 PONTOS, POSSIBILITANDO QUE O MESMO POSSA USAR SEUS PRÓPRIOS REAGENTES.; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V REALIZA MAIS DE 3000 LEITURAS. ACOMPANHA: PRÁTICA MALETA PARA TRANSPORTE E USO DO APARELHO NO CAMPO; 03 CUBETAS CALIBRADAS DE VIDRO COM TAMPA; DPD PARA 100 ANÁLISES DE CLORO TOTAL E LIVRE; 1 PADRÃO SECUNDÁRIO DE CLORO DE 2,00 MG/L (PPM); BATERIA DE 9 V E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS COM CERTIFICADO DE GARANTIA; FONTE CHAVEADA DE E 100 A 240 V – 47/64HZ (NBR 14136); ATENDE A PORTARIA MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21ST EDITION.	2.934,63	2 UND	Homologado
0004	GARRAFINHA 300ML DESCARTÁVEL COM TAMPA E LACRE (100 UNIDADES) (USADO EM CALDO DE CANA, ÁGUA DE COCO, SUCOS, PRODUTOS ARTESANAIS, TEMPEROS, MOLHOS). ESPECIFICAÇÕES DA GARRAFA: ALTURA DA GARRAFA: 160,50 MM ALTURA DA TAMPA: 16 MM TAMPA 38 MM ALTURA COM TAMPA FECHADO: 160,50 MM CORPO 53,5 MM FUNDO 53,5 MM GARGALO 36,9 MM CAPACIDADE: 300 ML MATÉRIA PRIMA: PEAD	72,32	5 PC	Deserto
0005	MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: PH: 0.0 A 14,0, TEMPERATURA: 0.0 A 50°C. RESOLUÇÃO: PH: 0,1 TEMPERATURA: 0,1°C EXATIDÃO: PH: ±0,1 TEMPERATURA: ±1°C PONTOS DE AJUSTE (CALIBRAÇÃO): PH 4,01, 7,00 E 10,01. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC): 0 A 50°C. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 A 90%UR (SEM CONDENSAÇÃO) GRÁU DE PROTEÇÃO: IP54 ALIMENTAÇÃO: 6VDC (4 PILHAS LR44) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	271,17	2 UND	Homologado
0006	REAGENTE DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA - REAGENTE DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TESTES PARA ANÁLISES EM CUBETAS DE ATÉ 10 ML. ACOMPANHA JUNTO AO FRASCO UMA PINÇA QUE PROPORCIONA UMA DOSAGEM RÁPIDA, SEGURA E PRÁTICA DO PRODUTO; POSSUI UMA ÓTIMA EFERVESCÊNCIA, RÁPIDA DISSOLUÇÃO (15 A 20 SEGUNDOS), ZERO DE PARTÍCULAS INERTES, FORNECIDO EM FRASCOS PARA 100 TESTES; PODE SER USADO EM QUALQUER EQUIPAMENTO PARA LEITURA DE CLORO; VALIDADE DE 1 ANO APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	295,18	2 UND	Homologado



0007	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU. - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MEDIDOR DE TURBIDEZ MICROPROCESSADO, DIGITAL, PRINCÍPIO DE MEDIDA NEFELÔMETRICO; SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO POR DOIS DETECTORES; DEVE POSSUIR FILTRO DE DIRECIONAMENTO DO FEIXE LUZ PARA O COMPRIMENTO DE ONDA REQUERIDO, POSSUI FUNÇÃO MÉDIA DE SINAL, MEDE E CALCULA A MÉDIA DAS LEITURAS APRESENTANDO RESULTADO INTERMEDIÁRIO; FUNÇÃO RAPIDILY SETTLING; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 500 DADOS, PERMITE A TRANSFERÊNCIA DE DADOS VIA USB, DISPLAY QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS CONFIGURAÇÕES HABILITADAS PARA LEITURA SEM PRESSIONAR QUALQUER TECLA (ID DO ANALISTA, ID DA AMOSTRA, MODO DE LEITURA, STATUS DA CALIBRAÇÃO, UNIDADE DE MEDIDA, DATA, HORA ETC.); DEVE POSSUIR GRÁFICO INDICATIVO DO STATUS DA CALIBRAÇÃO, FUNÇÃO LEMBRETE DE CALIBRAÇÃO, FUNÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO E ARMAZENA HISTÓRICO DE CALIBRAÇÕES; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO SE NENHUMA TECLA FOR ACIONADA; DEVERÁ APRESENTAR CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS; DIMENSÕES MÍNIMAS DO DISPLAY DE 100X50 MM; RESOLUÇÃO: 0,01 NTU; PRECISÃO: 1% DA LEITURA MAIS LUZ ESPÚRIA DE 0-1000 NTU;" "FONTE DE LUZ: LÂMPADA COM FILAMENTO DE TUNGSTÉNIO, QUE OPERA A TEMPERATURA DE 2200-3000 K, COM VIDA ÚTIL ACIMA DE 100.000 LEITURAS; MODO DE LEITURA: SELEÇÃO AUTOMÁTICA DO PONTO DECIMAL OU MANUAL SELECIONÁVEL DE 0 A 9,99/0 A 99,9/0 A 1000 NTU; GRAU DE PROTEÇÃO: IP67; ALIMENTAÇÃO: BATERIA E FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220V). ACOMPANHA: 06 CUBETAS DE 25 MM COM CAPACIDADE DE 10 ML, COM TAMPA; PADRÕES DE FORMAZINA ESTABILIZADA (LACRADA) NAS CONCENTRAÇÕES DE 10, 20, 100 E 800 NTU, COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 10 MESES NO ATO DA ENTREGA; ÓLEO DE SILICONE; PANOS PARA LIMPEZA; QUANTIDADE DE PILHAS SUFICIENTE PARA SEU FUNCIONAMENTO; FONTE DE ENERGIA BIVOLT (110/220 V); MALETA PARA TRANSPORTE; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E TERMO DE GARANTIA.	3.441,17	2 UN	Homologado
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/05/2025 - 08:16	EDITAL.pdf

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total



0001	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMÔMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMÔMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L; Possui alça superior retrátil e tampa articulada; termômetro digital; Construída com matéria prima ecologicamente correta; Espuma livre de CFCs, HFCs e HCFCs; Comporta 8 garrafas pet (600 mL); Cor externa azul ou verde e cor interna branca; Dimensões aproximadas (desconsiderando a alça): 35 x 29 x 43 cm (A x L x P)	AUTOMX SOLUOES LTDA	ATM CTT28	AUTOM	215,00	2	430,00
0002	COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: determinação de cor natural e cor aparente em água, cor apha, escala hazen, método platino/cobalto, opera através de sistema rgb, entre 400 e 700nm, atendendo metodologia smeww 2120d (23ª edição), a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e parafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Faixa de medição 0 a 500 uc. Leitura direta em uc. Acompanha: - Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, - 02 cubetas pareadas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, - 1 Padrão de COR Pt/Co em frasco de 50 ml, concentração de 500uC , com validade de 12 meses. - 1 Bateria de 9V e 1 fonte chaveada de 100 a 240 v - 47/64 Hz (NBR 14136). - Manual de instruções em português com Certificado de Garantia.	Delfini Industria Comercio Ltda	DL-COR	DEL LAB - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTD	2.955,00	2	5.910,00



0003	COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO) - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO), com as seguintes características: Determinação de CLORO TOTAL E LIVRE em água, Método DPD; Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados.; Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg/l, Emissor :Diodo emissor de luz- LED , Sensor : Fotodiodo de silício, Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l; Desligamento automático após 1 minuto sem utilização; Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, possibilitando que o mesmo possa usar seus próprios reagentes.; Alimentação: Bateria de 9V realiza mais de 3000 leituras. Acompanha: prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo; 03 cubetas calibradas de vidro com tampa; DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE; 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM); Bateria de 9 V e Manual de instruções em português com Certificado de Garantia; Fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64Hz (NBR 14136); Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21st Edition.	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	AKSO	CLORO TESTER	1.000,00	2	2.000,00
0004	GARRAFINHA 300ML DESCARTÁVEL com tampa e lacre (100 unidades) (Usado em Caldo de Cana, Água de coco, Sucos, Produtos artesanais, Temperos, Molhos). Especificações da garrafa: Altura da Garrafa: 160,50 mm Altura da tampa: 16 mm Tampa 38 mm Altura com tampa fechado: 160,50 mm Corpo 53,5 mm Fundo 53,5 mm Gargalo 36,9 mm Capacidade: 300 ml Matéria prima: PEAD				0,00	5	0,00



0005	MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO, com as seguintes características: faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0, Temperatura: 0.0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01. Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Desligamento automático.	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	PH25 - CANETA	Marte	271,17	2	542,34
0006	Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA - Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA, com as seguintes características: testes para análises em cubetas de até 10 mL. Acompanha junto ao frasco uma PINÇA que proporciona uma dosagem rápida, segura e prática do produto; possui uma ótima efervescência, rápida dissolução (15 a 20 segundos), zero de partículas inertes, fornecido em frascos para 100 testes; pode ser usado em qualquer equipamento para leitura de cloro; validade de 1 ano após a data de fabricação.	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	QUIMAFLEX	QUIMAFLEX	94,99	2	189,98



0007	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU. - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU, com as seguintes características: Medidor de turbidez microprocessado, digital, princípio de medição nefelométrico; sistema óptico composto por dois detektors; Deve possuir filtro de direcionamento do feixe luz para o comprimento de onda requerido, possui função média de sinal, mede e calcula a média das leituras apresentando resultado intermediário; Função rapidly settling; Memória para armazenamento mínimo de 500 dados, permite a transferência de dados via USB, display que permite a visualização de todas as configurações habilitadas para leitura sem pressionar qualquer tecla (ID do analista, ID da amostra, modo de leitura, status da calibração, unidade de medida, data, hora etc.); deve possuir gráfico indicativo do status da calibração, função lembrete de calibração, função de verificação da calibração e armazena histórico de calibrações; desligamento automático se nenhuma tecla for acionada; Deverá apresentar conformidade eletromagnética; Garantia mínima de 2 anos; Dimensões mínimas do display de 100x50 mm; Resolução: 0,01 NTU; Precisão: 1% da leitura mais luz espúria de 0- 1000 NTU;"Fonte de luz: lâmpada com filamento de tungstênio, que opera a temperatura de 2200- 3000 k, com vida útil acima de 100.000 leituras; Modo de leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual selecionável de 0 a 9,99/0 a 99,9/0 a 1000 NTU; Grau de proteção: IP67; Alimentação: bateria e fonte de energia bivolt (110/220v). Acompanha: 06 cubetas de 25 mm com capacidade de 10 ml, com tampa; padrões de formazina estabilizada (lacrada) nas concentrações de 10, 20, 100 e 800 NTU, com prazo mínimo de validade de 10 meses no ato da entrega; óleo de silicone; pano para limpeza; quantidade de pilhas suficiente para seu funcionamento; fonte de energia bivolt (110/220 v); maleta para transporte; manual de instruções em português e termo de garantia.	Delfini Industria Comercio Ltda	DLT-JE	DEL LAB - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTD	3.420,00	2	6.840,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------	------------------------------------------------	----------	---	----------

Itens marcados com *** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título

Declaração

Declaração de conhecimento do Edital

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMÔMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMÔMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L; Possui alça superior retrátil e tampa articulada; termômetro digital; Construída com matéria prima ecologicamente correta; Espuma livre de CFCs, HFCs e HCFCs; Comporta 8 garrafas pet (600 mL); Cor externa azul ou verde e cor interna branca; Dimensões aproximadas (desconsiderando a alça): 35 x 29 x 43 cm (A x L x P)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	26/05/2025 - 15:03:07	TERMON	TERMON	2	R\$241,30	R\$ 482,60	Sim
AUTOMX SOLUCOES LTDA	19.031.878/0001-12	26/05/2025 - 15:03:26	ATM CTT28	AUTOM	2	R\$241,00	R\$ 482,00	Sim

0002 - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: determinação de cor natural e cor aparente em água, cor apha, escala hazen, método platino/cobalto, opera através de sistema rgb, entre 400 e 700nm, atendendo metodologia smeww 2120d (23ª edição), a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Faixa de medição 0 a 500 uc. Leitura direta em uc. Acompanha: – Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, – 02 cubetas pareadas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, – 1 Padrão de COR Pt/Co em frasco de 50 ml, concentração de 500uC , com validade de 12 meses. – 1 Bateria de 9V e 1 fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64 Hz (NBR 14136). – Manual de instruções em português com Certificado de Garantia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Delfini Industria Comercio Ltda	01.061.762/0001-60	20/05/2025 - 15:39:07	DL-COR	DEL LAB - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTD	2	R\$3.300,00	R\$ 6.600,00	Sim
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	27.263.741/0001-11	23/05/2025 - 15:49:16	AQUACOLOR COR	POLICONTROL	2	R\$3.300,00	R\$ 6.600,00	Sim
Sancomar Comercial Ltda Me	03.220.288/0001-06	26/05/2025 - 15:40:00	COR MAX	AKSO	2	R\$3.302,59	R\$ 6.605,18	Sim
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	48.706.431/0001-02	26/05/2025 - 17:37:38	DL-COR	DELLAB	2	R\$4.404,00	R\$ 8.808,00	Sim
INSTRULABOR LICITACAO LTDA	34.514.779/0001-85	26/05/2025 - 17:48:02	AKSO	AK530	2	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim

0003 - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO) - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO), com as seguintes características: Determinação de CLORO TOTAL E LIVRE em água, Método DPD; Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo)para leituras em ambientes pouco iluminados.; Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg/l, Emissor :Diodo emissor de luz-LED , Sensor : Fotodiodo de silício, Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l; Desligamento automático após 1 minuto sem utilização; Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, possibilitando que o mesmo possa usar seus próprios reagentes.; Alimentação: Bateria de 9V realiza mais de 3000 leituras. Acompanha: prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo; 03 cubetas calibradas de vidro com tampa; DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE; 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM); Bateria de 9 V e Manual de instruções em português com Certificado de Garantia; Fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64Hz (NBR 14136); Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21st Edition.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Delfini Industria Comercio Ltda	01.061.762/0001-60	20/05/2025 - 15:40:14	DLD-CL	DEL LAB - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTD	2	R\$3.300,00	R\$ 6.600,00	Sim
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	27.263.741/0001-11	23/05/2025 - 15:49:16	AQUACOLOR CLORO	POLICONTROL	2	R\$3.300,00	R\$ 6.600,00	Sim
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	26/05/2025 - 15:03:43	DLD-CL	DELLAB	2	R\$3.302,59	R\$ 6.605,18	Sim
Sancomar Comercial Ltda Me	03.220.288/0001-06	26/05/2025 - 15:43:05	CLORO-PH MAX	AKSO	2	R\$3.302,59	R\$ 6.605,18	Sim
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	48.706.431/0001-02	26/05/2025 - 17:35:39	DLD-CL	DELLAB	2	R\$3.580,00	R\$ 7.160,00	Sim
INSTRULABOR LICITACAO LTDA	34.514.779/0001-85	26/05/2025 - 17:48:31	AKSO	CLORO TESTER	2	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim

0004 - GARRAFINHA 300ML DESCARTÁVEL com tampa e lacre (100 unidades) (Usado em Caldo de Cana, Água de coco, Sucos, Produtos artesanais, Temperos, Molhos). Especificações da garrafa: Altura da Garrafa: 160,50 mm Altura da tampa: 16 mm Tampa 38 mm Altura com tampa fechado: 160,50 mm Corpo 53,5 mm Fundo 53,5 mm Gargalo 36,9 mm Capacidade: 300 ml Matéria prima: PEAD

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0005 - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO, com as seguintes características: faixa de medição: pH: 0,0 a 14,0, Temperatura: 0,0 a 50°C. Resolução: pH: 0,1 Temperatura: 0,1°C Exatidão: pH: ±0,1Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4,01, 7,00 e 10,01. Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Desligamento automático.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA*	12.134.879/0001-43	26/05/2025 - 11:40:35	INSTRUTHERM	PH-1800	2	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	45.827.291/0001-24	26/05/2025 - 11:49:05	PH25 - CANETA	Marte	2	R\$271,17	R\$ 542,34	Sim
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA*	48.706.431/0001-02	26/05/2025 - 17:30:21	AK90 NEW HIDRO	AKSO	2	R\$6.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
INSTRULABOR LICITACAO LTDA*	34.514.779/0001-85	26/05/2025 - 17:49:22	FORMIS	FOR-911	2	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim

0006 - Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA - Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA, com as seguintes características: testes para análises em cubetas de até 10 mL. Acompanha junto ao frasco uma PINÇA que proporciona uma dosagem rápida, segura e prática do produto; possui uma ótima efervescência, rápida dissolução (15 a 20 segundos), zero de partículas inertes, fornecido em frascos para 100 testes; pode ser usado em qualquer equipamento para leitura de cloro; validade de 1 ano após a data de fabricação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	26/05/2025 - 15:04:14	QUIMAFLEX	QUIMAFLEX	2	R\$295,18	R\$ 590,36	Sim
Sancomar Comercial Ltda Me	03.220.288/0001-06	26/05/2025 - 15:44:27	DPD1	LAMOTTE	2	R\$295,18	R\$ 590,36	Sim

0007 - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU. - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU, com as seguintes características: Medidor de turbidez microprocessado, digital, princípio de medição nefelométrico; sistema óptico composto por dois detectores; Deve possuir filtro de direcionamento do feixe luz para o comprimento de onda requerido, possui função média de sinal, mede e calcula a média das leituras apresentando resultado intermediário; Função rapidly settling; Memória para armazenamento mínimo de 500 dados, permite a transferência de dados via USB, display que permite a visualização de todas as configurações habilitadas para leitura sem pressionar qualquer tecla (ID do analista, ID da amostra, modo de leitura, status da calibração, unidade de medida, data, hora etc.); deve possuir gráfico indicativo do status da calibração, função lembrete de calibração, função de verificação da calibração e armazena histórico de calibrações; desligamento automático se nenhuma tecla for acionada; Deverá apresentar conformidade eletromagnética; Garantia mínima de 2 anos; Dimensões mínimas do display de 100x50 mm; Resolução: 0,01 NTU; Precisão: 1% da leitura mais luz espúria de 0-1000 NTU;" "Fonte de luz: lâmpada com filamento de tungstênio, que opera a temperatura de 2200-3000 k, com vida útil acima de 100.000 leituras; Modo de leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual selecionável de 0 a 9,99/0 a 99,9/0 a 1000 NTU; Grau de proteção: IP67; Alimentação: bateria e fonte de energia bivolt (110/220v). Acompanha: 06 cubetas de 25 mm com capacidade

Página 9 de 18



de 10 ml, com tampa; padrões de formazina estabilizada (lacrada) nas concentrações de 10, 20, 100 e 800 NTU, com prazo mínimo de validade de 10 meses no ato da entrega; óleo de silicone; pano para limpeza; quantidade de pilhas suficiente para seu funcionamento; fonte de energia bivolt (110/220 v); maleta para transporte; manual de instruções em português e termo de garantia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Delfini Industria Comercio Ltda	01.061.762/0001-60	20/05/2025 - 15:42:07	DLT-JE	DEL LAB - DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTD	2	R\$3.440,00	R\$ 6.880,00	Sim
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	12.134.879/0001-43	26/05/2025 - 11:40:35	INSTRUTHERM	TD-300	2	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA*	32.578.926/0001-55	26/05/2025 - 15:05:04	DLT-JE	DELLAB	2	R\$8.046,00	R\$ 16.092,00	Sim
Sancomar Comercial Ltda Me	03.220.288/0001-06	26/05/2025 - 15:45:28	TURBIDEZ MAX	AKSO	2	R\$3.441,17	R\$ 6.882,34	Sim
INSTRULABOR LICITACAO LTDA*	34.514.779/0001-85	26/05/2025 - 17:50:50	AK410	AKSO	2	R\$10.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Sancomar Comercial Ltda Me	03.220.288/0001-06	90 dias
Delfini Industria Comercio Ltda	01.061.762/0001-60	90 dias
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	12.134.879/0001-43	90 dias
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	27.263.741/0001-11	90 dias
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.578.926/0001-55	90 dias
AUTOMX SOLUCOES LTDA	19.031.878/0001-12	120 dias
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	45.827.291/0001-24	90 dias
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	48.706.431/0001-02	90 dias
INSTRULABOR LICITACAO LTDA	34.514.779/0001-85	120 dias

Lances Enviados

0001 - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMOMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L - CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA COM TERMOMETRO DIGITAL, com as seguintes características: Capacidade de 28 L; Possui alça superior retrátil e tampa articulada; termômetro digital; Construída com matéria prima ecologicamente correta; Espuma livre de CFCs, HFCs e HCFCs; Comporta 8 garrafas pet (600 mL); Cor externa azul ou verde e cor interna branca; Dimensões aproximadas (desconsiderando a alça): 35 x 29 x 43 cm (A x L x P)

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/05/2025 - 15:03:07	241,30 (proposta)	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/05/2025 - 15:03:26	241,00 (proposta)	19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:19:18	240,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:10	240,00	19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:13	239,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:35	235,00	19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:39	234,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:17	230,00	19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:20	229,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:02	225,00	19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:06	224,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:35	220,00	19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:39	219,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

Página 10 de 18



0002 - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA - COLORÍMETRO DIGITAL PARA ANÁLISES DE COR EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: determinação de cor natural e cor aparente em água, cor apha, escala hazen, método platino/cobalto, opera através de sistema rgb, entre 400 e 700nm, atendendo metodologia smeww 2120d (23ª edição), a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Faixa de medição 0 a 500 uc. Leitura direta em uc. Acompanha: – Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, – 02 cubetas pareadas de vidro com tampa rosqueada e batoque interno, – 1 Padrão de COR Pt/Co em frasco de 50 ml, concentração de 500uC , com validade de 12 meses. – 1 Bateria de 9V e 1 fonte chaveada de 100 a 240 v – 47/64 Hz (NBR 14136). – Manual de instruções em português com Certificado de Garantia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2025 - 15:39:07	3.300,00 (proposta)	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
23/05/2025 - 15:49:16	3.300,00 (proposta)	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
26/05/2025 - 15:40:00	3.302,59 (proposta)	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
26/05/2025 - 17:37:38	4.404,00 (proposta)	48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
26/05/2025 - 17:48:02	5.000,00 (proposta)	34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:13:08	3.200,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:18:36	3.290,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:19:36	3.199,90	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:19:56	3.180,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:20:13	3.179,08	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:21	3.190,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:20:30	3.170,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:20:47	3.169,01	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:05	3.160,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:21:21	3.159,80	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:46	3.150,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:22:03	3.149,00	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:27	3.140,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:22:44	3.139,39	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:23:15	3.130,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:23:31	3.129,04	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:23:55	3.125,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:24:12	3.124,47	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:24:39	3.120,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:24:55	3.119,78	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:25:43	3.115,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido



27/05/2025 - 08:26:00	3.114,58	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:26:21	3.110,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:26:36	3.109,35	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:27:18	3.105,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:27:35	3.104,25	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:28:01	3.100,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:28:17	3.099,13	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:28:38	3.095,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:28:55	3.094,10	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:29:17	3.090,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:29:34	3.089,11	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:30:00	3.080,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:30:17	3.079,75	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:30:42	3.075,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:30:58	3.074,33	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:31:17	3.070,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:31:35	3.069,30	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:31:53	3.065,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:32:09	3.064,78	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:32:33	3.060,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:32:50	3.059,81	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:33:12	3.055,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:33:28	3.054,80	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:33:54	3.050,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:34:10	3.049,83	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:34:32	3.040,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:34:49	3.039,64	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:35:07	3.035,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:35:25	3.034,50	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:36:08	3.030,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:36:23	3.029,98	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido



27/05/2025 - 08:36:39	3.020,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:36:56	3.019,98	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:37:20	3.015,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:37:40	3.014,97	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:37:54	3.010,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:38:10	3.009,21	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:38:35	3.005,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:38:51	3.004,96	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:39:14	3.000,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:39:31	2.999,36	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:39:45	2.995,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:40:00	2.994,16	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:40:18	2.990,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:40:37	2.989,72	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:40:54	2.985,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:41:10	2.984,37	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:41:26	2.980,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:41:44	2.979,64	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:42:00	2.975,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:42:18	2.974,33	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:42:43	2.970,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:43:01	2.969,35	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:43:21	2.965,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:43:39	2.960,00	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:44:03	2.955,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido

0003 - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO) - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL – CLORO (CLORÍMETRO), com as seguintes características: Determinação de CLORO TOTAL E LIVRE em água, Método DPD; Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres, com função back-light (luz de fundo)para leituras em ambientes pouco iluminados.; Leituras: de 0,00 a 2,50 mg/l e de 2,6 a 5,0 mg/l, Emissor :Diodo emissor de luz-LED , Sensor : Fotodiodo de silício, Precisão melhor que 1,5% - final de escala, Resolução de 0,01 mg/l, Reprodutibilidade +/- 0,02 mg/l; Desligamento automático após 1 minuto sem utilização; Inserção de curva de calibração pelo usuário com 7 pontos, possibilitando que o mesmo possa usar seus próprios reagentes.; Alimentação: Bateria de 9V realiza mais de 3000 leituras. Acompanha: prática maleta para transporte e uso do aparelho no campo; 03 cubetas calibradas de vidro com tampa; DPD para 100 análises de CLORO TOTAL E LIVRE; 1 Padrão secundário de CLORO de 2,00 mg/l (PPM); Bateria de 9 V e Manual de instruções em português com Certificado de Garantia; Fonte chevadeada de e 100 a 240 v – 47/64Hz (NBR 14136); Atende a Portaria MS 2914/2011, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER - 21st Edition.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2025 - 15:40:14	3.300,00 (proposta)	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido



23/05/2025 - 15:49:16	3.300,00 (proposta)	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
26/05/2025 - 15:03:43	3.302,59 (proposta)	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/05/2025 - 15:43:05	3.302,59 (proposta)	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
26/05/2025 - 17:35:39	3.580,00 (proposta)	48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
26/05/2025 - 17:48:31	1.000,00 (proposta)	34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:13:58	2.600,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
27/05/2025 - 08:17:18	3.290,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:19:26	3.289,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:19:43	3.289,39	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:19:44	3.289,38	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:04	3.288,42	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:07	3.288,41	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:23	3.288,20	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:25	3.288,19	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:42	3.287,43	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:45	3.287,42	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:00	3.286,42	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:02	3.286,41	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:18	3.285,41	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:20	3.285,40	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:36	3.284,75	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:37	3.284,74	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:53	3.283,79	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:54	3.283,78	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:10	3.283,17	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:11	3.283,16	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:26	3.282,38	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:28	3.282,37	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:44	3.281,58	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:46	3.281,57	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:23:05	3.281,25	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:23:06	3.281,24	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



27/05/2025 - 08:23:21	2.930,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:23:38	2.929,47	27.263.741/0001-11 - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Válido

0005 - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO - MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA DE BOLSO, com as seguintes características: faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0, Temperatura: 0.0 a 50°C. Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01. Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C. Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54 Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Desligamento automático.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/05/2025 - 11:40:35	1.000,00 (proposta)	12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Cancelado - Valor 268,7724 % acima do termo de referência.
26/05/2025 - 11:49:05	271,17 (proposta)	45.827.291/0001-24 - PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
26/05/2025 - 17:30:21	6.000,00 (proposta)	48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Cancelado - Valor 2.112,6341 % acima do termo de referência.
26/05/2025 - 17:49:22	1.000,00 (proposta)	34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA	Cancelado - Valor 268,7724 % acima do termo de referência.

0006 - Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA - Reagente DPD CLORO LIVRE/TOTAL PASTILHA, com as seguintes características: testes para análises em cubetas de até 10 mL. Acompanha junto ao frasco uma PINÇA que proporciona uma dosagem rápida, segura e prática do produto; possui uma ótima efervescência, rápida dissolução (15 a 20 segundos), zero de partículas inertes, fornecido em frascos para 100 testes; pode ser usado em qualquer equipamento para leitura de cloro; validade de 1 ano após a data de fabricação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/05/2025 - 15:04:14	295,18 (proposta)	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
26/05/2025 - 15:44:27	295,18 (proposta)	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:13:03	295,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:19:26	294,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:19:55	290,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:20:00	289,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:30	280,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:20:33	279,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:20:53	250,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:20:57	249,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:15	220,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:21:18	219,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:21:38	200,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:21:42	199,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:02	180,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:22:06	179,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:22:27	150,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:22:31	149,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:23:30	120,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:23:34	119,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:24:01	99,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido



27/05/2025 - 08:24:06	98,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
27/05/2025 - 08:24:27	95,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:24:30	94,99	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0007 - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU. - TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MICROPROCESSADO 0 -1000 NTU, com as seguintes características: Medidor de turbidez microprocessado, digital, princípio de medição nefelométrico; sistema óptico composto por dois detectores; Deve possuir filtro de direcionamento do feixe luz para o comprimento de onda requerido, possui função média de sinal, mede e calcula a média das leituras apresentando resultado intermediário; Função rapidly settling; Memória para armazenamento mínimo de 500 dados, permite a transferência de dados via USB, display que permite a visualização de todas as configurações habilitadas para leitura sem pressionar qualquer tecla (ID do analista, ID da amostra, modo de leitura, status da calibração, unidade de medida, data, hora etc.); deve possuir gráfico indicativo do status da calibração, função lembrete de calibração, função de verificação da calibração e armazena histórico de calibrações; desligamento automático se nenhuma tecla for acionada; Deverá apresentar conformidade eletromagnética; Garantia mínima de 2 anos; Dimensões mínimas do display de 100x50 mm; Resolução: 0,01 NTU; Precisão: 1% da leitura mais luz espúria de 0-1000 NTU;" "Fonte de luz: lâmpada com filamento de tungstênio, que opera a temperatura de 2200-3000 k, com vida útil acima de 100.000 leituras; Modo de leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual selecionável de 0 a 9,99/0 a 99,9/0 a 1000 NTU; Grau de proteção: IP67; Alimentação: bateria e fonte de energia bivolt (110/220v). Acompanha: 06 cubetas de 25 mm com capacidade de 10 ml, com tampa; padrões de formazina estabilizada (lacrada) nas concentrações de 10, 20, 100 e 800 NTU, com prazo mínimo de validade de 10 meses no ato da entrega; óleo de silicone; pano para limpeza; quantidade de pilhas suficiente para seu funcionamento; fonte de energia bivolt (110/220 v); maleta para transporte; manual de instruções em português e termo de garantia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2025 - 15:42:07	3.440,00 (proposta)	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido
26/05/2025 - 11:40:35	5.000,00 (proposta)	12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	Válido
26/05/2025 - 15:05:04	8.046,00 (proposta)	32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Valor 133,8158 % acima do termo de referência.
26/05/2025 - 15:45:28	3.441,17 (proposta)	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
26/05/2025 - 17:50:50	10.000,00 (proposta)	34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR LICITACAO LTDA	Cancelado - Valor 190,5988 % acima do termo de referência.
27/05/2025 - 08:18:56	3.430,00	03.220.288/0001-06 - Sancomar Comercial Ltda Me	Válido
27/05/2025 - 08:19:16	3.420,00	01.061.762/0001-60 - Delfini Industria Comercio Ltda	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Delfini Industria Comercio Ltda	20/05/2025 - 15:35	Julio Cesar de Almeida	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	26/05/2025 - 11:46	Ariani Rodrigues Ubeda Alves	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/05/2025 - 15:02	LUCAS HENRIQUE PEPICE	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AUTOMX SOLUCOES LTDA	26/05/2025 - 15:02	Carolina	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
INSTRULABOR LICITACAO LTDA	26/05/2025 - 17:47	Camilla	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/05/2025 - 10:00	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
27/05/2025 - 08:05:37	Pregoeiro	Bom dia! Vamos analisar as propostas, solicito que aguardem.
27/05/2025 - 08:05:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/05/2025 - 08:08:43	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 1000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/05/2025 - 08:08:43	Sistema	Motivo: Valor 268,7724 % acima do termo de referência.
27/05/2025 - 08:09:00	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 6000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/05/2025 - 08:09:00	Sistema	Motivo: Valor 2.112,6341 % acima do termo de referência.
27/05/2025 - 08:09:28	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 1000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/05/2025 - 08:09:28	Sistema	Motivo: Valor 268,7724 % acima do termo de referência.
27/05/2025 - 08:10:02	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 10000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/05/2025 - 08:10:02	Sistema	Motivo: Valor 190,5988 % acima do termo de referência.
27/05/2025 - 08:10:30	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 8046,00 cancelada pelo Pregoeiro.
27/05/2025 - 08:10:30	Sistema	Motivo: Valor 133,8158 % acima do termo de referência.
27/05/2025 - 08:11:05	Sistema	O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
27/05/2025 - 08:11:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/05/2025 - 08:11:05	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance oferecido nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/05/2025 - 08:11:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/05/2025 - 08:11:11	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/05/2025 - 08:11:14	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
27/05/2025 - 08:11:20	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
27/05/2025 - 08:11:22	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
27/05/2025 - 08:11:23	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
27/05/2025 - 08:11:24	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
27/05/2025 - 08:21:22	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
27/05/2025 - 08:21:25	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
27/05/2025 - 08:25:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/05/2025 - 08:25:38	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
27/05/2025 - 08:26:32	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
27/05/2025 - 08:46:05	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
27/05/2025 - 08:47:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AUTOMX SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 215,00.
27/05/2025 - 08:47:09	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Delfini Industria Comercio Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 2.955,00.
27/05/2025 - 08:47:09	Sistema	O item 0003 teve como arrematante INSTRULABOR LICITACAO LTDA - ME com lance de R\$ 1.000,00.
27/05/2025 - 08:47:09	Sistema	O item 0005 teve como arrematante PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 271,17.
27/05/2025 - 08:47:09	Sistema	O item 0006 teve como arrematante DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 94,99.
27/05/2025 - 08:47:09	Sistema	O item 0007 teve como arrematante Delfini Industria Comercio Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 3.420,00.
27/05/2025 - 08:47:42	Sistema	O fornecedor AUTOMX SOLUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/05/2025 - 08:48:25	Sistema	O fornecedor Delfini Industria Comercio Ltda teve suas propostas aceitas no processo.
27/05/2025 - 08:48:35	Sistema	O fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0006.
27/05/2025 - 08:48:45	Sistema	O fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0003.
27/05/2025 - 08:48:57	Sistema	O fornecedor PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0005.
27/05/2025 - 08:49:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 08:59.
27/05/2025 - 08:49:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 08:59.
27/05/2025 - 08:49:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 08:59.
27/05/2025 - 08:49:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 08:59.



27/05/2025 - 08:49:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 08:59.
27/05/2025 - 08:49:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 08:59.
27/05/2025 - 08:49:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 08:59.
27/05/2025 - 09:00:57	Pregoeiro	Iremos analisar os documentos. Solicito que aguardem.
27/05/2025 - 09:38:12	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTOMX SOLUCOES LTDA.
27/05/2025 - 09:38:24	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Delfini Industria Comercio Ltda.
27/05/2025 - 09:38:24	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Delfini Industria Comercio Ltda.
27/05/2025 - 09:38:36	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INSTRULABOR LICITACAO LTDA.
27/05/2025 - 09:38:58	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.
27/05/2025 - 09:39:23	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA.
27/05/2025 - 09:40:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 10:00.
27/05/2025 - 09:40:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 10:00.
27/05/2025 - 09:40:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 10:00.
27/05/2025 - 09:40:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 10:00.
27/05/2025 - 09:40:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 10:00.
27/05/2025 - 09:40:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2025 às 10:00.
27/05/2025 - 10:02:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/05/2025 - 10:37:09	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:09	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:09	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:09	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:09	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:09	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:17	Sistema	O Item 0001 foi homologado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:17	Sistema	O Item 0002 foi homologado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:17	Sistema	O Item 0003 foi homologado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:17	Sistema	O Item 0005 foi homologado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:17	Sistema	O Item 0006 foi homologado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.
27/05/2025 - 10:37:17	Sistema	O Item 0007 foi homologado por SILAS FORTUNATO DE CARVALHO.

ÉRICA MENDES BARBOSA SECHI

Pregoeiro

SILAS FORTUNATO DE CARVALHO

Autoridade Competente

LEILIANE MARQUES RAIMUNDO

Apoio

